

Silverförband

Författat av: Pia Backteman, Helena Pellrud
Berett av: Kompetensgrupp Sår, Lars Berggren
Beslutat av: Ylva Nilsagård

Innehållsförteckning

1	Inledning/syfte	1
2	Omfattning/tillämpningsområde	1
3	Ansvar	1
4	Giltighetstid.....	1
5	Rekommendation för användning av silverförband inom Region Örebro län.....	1
6	Referenser.....	2
7	Nyckelord	2

1 Inledning/syfte

Syftet med denna riktlinje är att förband som innehåller silver ska användas på rätt sätt.

2 Omfattning/tillämpningsområde

Gäller hela Hälsa och sjukvårdsförvaltningen samt privata vårdcentraler

3 Ansvar

Kompetensgrupp Sår

4 Giltighetstid

Giltigt till och med 20220630

5 Rekommendation för användning av silverförband inom Region Örebro län

Det evidensbaserade underlaget för användning av silverförband vid långsamläkande sår är begränsat. Ett visst stöd för kortsiktigt förbättrad sårhäkning jämfört med rutinmässig behandling *kan* finnas. Användning av silverförband bör endast ske inom ramen för kontrollerade studier eller annan systematisk uppföljning. Silverförband kan provas på misstänkt infekterade / kritiskt koloniserade sår

där per oral antibiotika ej anses indicerad. Detta bör ske på ordination av läkare och maximal behandlingstid är 3 veckor. Noggrann uppföljning / utvärdering krävs.

6 Referenser

[Rapport från CAMTÖ – Silverförband vid behandling av kroniska besår](#)

7 Nyckelord

Silver, silverförband, sår, sårbehandling, omvårdnad sår,

